रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274624
CG-DL-E-20072026-274624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3755] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948
No. 3755] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3918(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए बहु धुरीय हाइड्रोलिक ट्रेलर के द्वारा बीएचईएल, हरिद्वार से मैसर्स एनटीपीसी लारा, छतीसगढ़ तक, संचलन के लिए एक जेनरेटर स्टेटर जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मैसर्स आर.आर.सी. ग्लोबल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त संचलन के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एक जेनरेटर स्टेटर के परिवहन हेतु परिवहनकर्ता (ट्रांसपोर्टर) है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप के संचलन में इस्तेमाल किए जाएगें, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:—

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
1.	एचआर-63ई-0072	वोल्वो-500
2.	एनएल-01एएच-7772	वोल्वो-500
3.	एचआर-63डी-0072	वोल्वो-520
4.	एनएल-01एजे-5572	वोल्वो-500
5.	एनएल-01एके-1472	वोल्वो-500

3. उपरोक्त संचलन में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	ट्रेलर्स की पंजीकरण सं.	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की सं.	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
1.	एचआर-55एएन-3713	टीII	4	72
2.	एचआर-55एएन-4460	टीII	4	72
3.	एचआर-55एएन-3953	टीII	4	72
4.	एचआर-55एएन-6484	टीII	4	72
5.	एचआर-55एपी-3596	टीII	6	108
6.	एचआर-55एपी-4291	टीII	6	108
7.	एचआर-55एक्यू-3169	टीII	6	108
8.	एचआर-55एक्यू-9566	टीII	6	108
9.	एचआर-63एफ-0450	टीII	4	72
10.	एचआर-63एफ-7622	टीII	4	72
11.	एचआर-63एफ-4168	टीII	4	72
12.	एचआर-63एफ-7052	टीII	4	72
13.	एचआर-63-एफ-1292	टीII	4	72
14.	एचआर-63-एफ-6530	टीII	4	72
15.	एचआर-63एफ-1392	टीII	4	72
16.	एचआर-63जी-3828	टीII	4	72
17.	एचआर-63जी-5835	टीII	6	108
18.	एचआर-63जी-5330	टीII	6	108
19.	एचआर-58-डी-9642	गोल्डहोफर	4	72
20.	एचआर-38-एबी-4422	टीII	4	72

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित वस्तु का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:—

क्र. सं.	मात्रा	प्रेषित वस्तु का नाम	टन में अलदान धुरी का भार (एमटी)	प्रेषित वस्तु का भार (एमटी)	वाहन का लदान भार (एमटी)	प्रति धुरी पंक्ति भार (एमटी)	वाहन की लदान ऊंचाई (मीटर में)	प्रेषित वस्तु का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई और चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण
								लं. (एम)	चौ. (एम)	ऊ (एम)	
		स्टेटर	84.4 एमटी	466.28 एमटी	550.68 एमटी	22.94 एमटी		10.225	5.09	4.9	16(1+1/2 धुरी) कुल 12 टायर प्रति धुरी पंक्ति

i.	1		112.5+ 130 (गर्डर ब्रिज) = 243.5	466.28 एमटी	708.81 एमटी	22.13 एमटी		10.225	5.09	4.9	16 धुरी पंक्तियां + गर्डर ब्रिज + 16 धुरी पंक्तियां (32 धुरी पंक्तियां के समतुल्य) को सीधी रेखा में युग्मित किया जाएगा
			126.6+130 (गर्डर ब्रिज) =256.6	466.28 एमटी	722.88 एमटी	20.08 एमटी		10.225	5.09	4.9	18 धुरी पंक्तियां + गर्डर ब्रिज + 18 धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियां के समतुल्य) को सीधी रेखा में युग्मित किया जाएगा

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

i. एक स्टेटर के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग मैसर्स बीएचईएल, हरिद्वार से मैसर्स एनटीपीसी लारा, छत्तीसगढ़ तक सड़क मार्ग से निम्नानुसार होगा-

बीएचईएल हरिद्वार- बहादराबाद- रुड़की- मेरठ- दुहाई टोल प्लाजा- केजीपी- पलवल निकास- मथुरा- आगरा- धौलपुर- झाँसी- ललितापुर- माल्थोन- सागर- देवरी- राजमार्ग चौराहा- नरसिंहपुर- लखनदौन- सिवनी- खवाशा- मानसर- नागपुर- साकोली- राजनांदगांव- रायपुर- सिमगा- बिलासपुर- दर्रीघाट- रायगढ़- एनटीपीसी लारा साईट।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकरणों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारणों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा ट्रैलरों की आवाजाही को अनुमोदित किया जाएगा और कड़ी निगरानी की जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा, जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, वाहनों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, खंभो, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराने इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स आर.आर.सी. ग्लोबल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर, बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक आवाजाही के लिए संबंधित प्राधिकारण द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग /भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारणों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में सड़क कर (रोड टैक्स) का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) टैलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही, नागालैंड और हरियाणा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xvi) संबंधित माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

(xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।

(xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों जो संबंधित आवागमन में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न करते हों, अथवा इस अनुमति में आरयूबी/एफओबी/ओवरपास शामिल नहीं होंगे, इसके लिए आवेदक को ओडीसी/ओडब्ल्यूसी के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना होगा।

(xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01 /2010-एस एंड आर (बी) पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/02/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3918(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one Generator Stator from BHEL, Haridwar to M/s NTPC Lara, Chhattisgarh on multi axle Hydraulic Trailers by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s R.R.C. Global Roadways Pvt. Limited is the transporter of Bharat Heavy Electricals Limited for transportation of one Generator Stator for the aforesaid movements.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:—

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	HR-63E-0072	VOLVO-500
2.	NL-01AH-7772	VOLVO-500
3.	HR-63D-0072	VOLVO-520
4.	NL-01-AJ-5572	VOLVO-500
5.	NL-01-AK-1472	VOLVO-500

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:—

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR-55AN-3713	TII	4	72
2.	HR-55AN-4460	TII	4	72
3.	HR-55AN-3953	TII	4	72
4.	HR-55AN-6484	TII	4	72
5.	HR-55AP-3596	TII	6	108
6.	HR-55AP-4291	TII	6	108
7.	HR-55AQ-3169	TII	6	108
8.	HR-55AQ-9566	TII	6	108
9.	HR-63F-0450	TII	4	72
10.	HR-63F-7622	TII	4	72
11.	HR-63F-4168	TII	4	72
12.	HR-63F-7052	TII	4	72
13.	HR-63-F-1292	TII	4	72
14.	HR-63-F-6530	TII	4	72
15.	HR-63F-1392	TII	4	72
16.	HR-63G-3828	TII	4	72
17.	HR-63G-5835	TII	6	108
18.	HR-63G-5330	TII	6	108
19.	HR-58-D-9642	Gold Hofer	4	72
20.	HR-38-AB-4422	TII	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:—

S. No.	Quantity.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i.	1	Stator	84.4 MT	466.28 MT	550.68 MT	22.94 MT		10.225	5.09	4.9	16(1½ axle) total 12 tyres per row of axle

			112.5 + 130 (Girder bridge) = 243.5	466.28 MT	708.81 MT	22.13 MT		10.225	5.09	4.9	16 axle rows + Girder Bridge + 16 axle rows (equivalent to 32 axle rows) will be coupled in straight line
			126.6 + 130 (Girder bridge) = 256.6	466.28 MT	722.88 MT	20.08 MT		10.225	5.09	4.9	18 axle rows + Girder Bridge + 18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in straight line

5. The above relaxation is subject to the conditions that:—

i. The specific route for transportation of one Stator from M/s BHEL, Haridwar to M/s NTPC Lara, Chhattisgarh by road through-

BHEL Haridwar- Bahadrabad- Roorkee- Meerut- Duhai Toll Plaza- KGP- Palwal Exit- Mathura- Agra- Dholpur- Jhansi- Lalitpur- Malthon- Sagar- Deori- Rajmarg Choraha- Narsinghpur- Lakhnadon- Seoni- Khawasha- Mansar- Nagpur- Sakoli- Rajnandgaon- Raipur- Simga- Bilaspur- Darrighat- Raigarh- NTPC Lara Site.

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s R.R.C. Global Roadways Pvt. Ltd.

v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.

vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.

xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.

xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Nagaland and Haryana.

xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.

xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.

xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs,RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the transporter shall make diversions for movement of ODC/OWC.

xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/2010-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/02/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.20 16:21:52 +05'30'